

Klimatyzator CS-25V3A-Y143 Slim de luxe z funkcją grzania do -15C

Panel 143
SLIM de LUXE



Nowy panel!

Tylko 16cm!



Cena : 3.185,70 zł (netto: 2.590,00 zł)

Producent : **Chigo**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **wysoki**
Średnia ocena :

MODEL		CS-25V3A-Y143	CS-35V3A-Y143
ZASILANIE	Ph-V/Hz	1-220-240/50	
MOC CHŁODNICZA	W	1500~3300	1600~3800
	kW	2,5	3,5
POBÓR MOCY	W	380~1200	460~1320
POBÓR PRĄDU	A	1,6~5,4	2,6~6,2
KLASA ENERGETYCZNA		A++	A++
MOC GRZEWICZA	W	1300~3400	2000~4200
	kW	2,6	3,6
POBÓR MOCY	W	380~1200	440~1180
POBÓR PRĄDU	A	1,7~5,5	2,6~6,8
SEER		6,1/A++	6,1/A++
SCOP		4,0/A+	4,0/A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Przepływ powietrza	m ³ /h	500	550
Głośność	dB(A)	30~38	30~40
Waga	Kg	11	11
Wymiary	mm	925x326x160	925x326x160
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Głośność	dB(A)	53	53
Czynnik chłodniczy			R410a
Ilość czynnika chłodniczego	g	900	1000
Typ sprężarki			Rotacyjna Panasonic
Sprężarka		5RS092ZJB21	5RS102ZBC21
Waga	Kg	28	30
Wymiary		715x235x540	812x235x540
POŁĄCZENIE INSTALACJI RUROWEJ			
Rury ciecz/gaz	call	φ6+φ9,52	φ6+φ9,52
Maksymalna długość instalacji	m	15	15
Maksymalna różnica poziomów	m	5	5
POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE			
Źródło zasilania	mm ²	Jednostka wewnętrzna 3x1,5	Jednostka zewnętrzna 3x1,5
Zasilanie między jednostkami	mm ³	3x1,5	3x1,5
Przewody sterujące	mm ²	1x1,5	1x1,5
ZAKRES PRACY			
Przy chłodzeniu / Przy grzaniu	°C	-15 ~-43 / -15 ~-25	-15 ~-43 / -15 ~-25

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

Wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość)